

Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



ZIEGEL

CERTYFIKAT PRODUKTU

Nr rej. 057-01Ep-W2854/21-2021

Niniejszym potwierdza, że

wyrób budowlany:

plytka klinkierowa ceramiczna

Wymiary:

Oznaczenie fabryczne:

Klasyfikacja:

Standard; All_{b-2} UGL

240 x 71 x 14 mm

PE NF

„natura“

**do stosowania na okładzinach ściennych wewnątrz i na zewnątrz
w silnie agresywnym środowisku**

absorpcja wody wg DIN EN ISO 10545-3:

>6..≤10 M-% All_b

absorpcja wody wg DIN EN 772-21:

≤ 6 M-%

Maksymalne promienie porów wg DIN 66133:

> 0,2 μm

Objętość porów wg DIN 66133:

> 20 mm³/g

Odporność na mróz wg DIN EN ISO 10545-12:

udowodniona

wyprodukowana przez:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.

Klinkerwerk Środa Śląska

ul. Ceramiczna 2

PL-55-300 Środa Śląska

zgodnie z wynikami zakładowej kontroli produkcji oraz notyfikowanej jednostki monitorującej

Güteschutz Ziegel e.V.

Weidehofstraße 15,

DE-08451 Crimmitschau

w ramach zleconej zewnętrznej jednostce monitorowania kontroli produktu odpowiada postanowieniom reguły technicznej

EN 14411:20122

Płytki ceramiczne

Producent jest więc uprawniony do oznaczania produktów, które zgodnie z wynikami zakładowej kontroli produkcji spełniają wyżej wymienione wymagania, znakiem jakości produktu zgodnie ze swoim członkostwem w Güteschutz Ziegel e.V..

Crimmitschau, dnia 11.03.2022



inż. dypl. Frank Pohle

- Kierownik jednostki certyfikacji -



Niniejszy certyfikat traci ważność, gdy poważnej zmianie ulegną albo ww. specyfikacje techniczne /przepisy, albo sam produkt lub warunki produkcji w zakładzie, gdy produkt został ponownie przetestowany lub gdy jednostka certyfikująca unieważniła certyfikat.