

# Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -  
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



# ZIEGEL

## CERTYFIKAT PRODUKTU

Nr rej. 057-12p-W0371/21-2020

Niniejszym potwierdza, że

wyrób budowlany:

**cegła U, NF SP, Element pionowo drążony, kategoria I**  
**Element murowy ceramiczny przeznaczony do murów niezabezpieczonych,**  
**a także element murowy ceramiczny o dużej gęstości brutto w stanie**  
**suchym w murach zabezpieczonych**  
**znamionowe wymiary: 240 x 65 x 71 mm; Tm; Rm;**  
**deklarowana wytrzymałość na ściskanie:  $\geq 43,8 \text{ N/mm}^2$**   
**gęstość objętościowa na sucho brutto:  $1650 \text{ kg/m}^3$ ; D2**  
**gęstość objętościowa na sucho netto:  $2300 \text{ kg/m}^3$ ; D2**  
**absorpcja wody:  $\leq 6\%$  masy**  
**zawartość aktywnych rozpuszczalnych soli: S2**  
**trwałość: F2 (DIN EN 772-22)**  
**“Mangan”**

wyprodukowana przez:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.  
ul. Ceramiczna 2  
55-300 Środa Śląska  
Polska

zgodnie z wynikami zakładowej kontroli produkcji oraz notyfikowanej jednostki monitorującej

Güteschutz Ziegel e.V.  
Weidehofstraße 15,  
08451 Crimmitschau  
Niemcy

w ramach zleconej zewnętrznej jednostce monitorowania kontroli produktu odpowiada postanowieniom reguły technicznej

**EN 771-1+A1:2015** Wymagania dotyczące elementów murowych -  
Część 1: Elementy murowe ceramiczne

Producent jest więc uprawniony do oznaczania produktów, które zgodnie z wynikami zakładowej kontroli produkcji spełniają wyżej wymienione wymagania, znakiem jakości produktu zgodnie ze swoim członkostwem w Güteschutz Ziegel e.V..

Crimmitschau, dnia 30.04.2021



Inż. dypl. Frank Pohle  
Kierownik jednostki certyfikacji -



*Niniejszy certyfikat traci ważność, gdy poważnej zmianie ulegną albo ww. specyfikacje techniczne /przepisy, albo sam produkt lub warunki produkcji w zakładzie, gdy produkt został ponownie przetestowany lub gdy jednostka certyfikująca unieważniła certyfikat.*